



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua J. S. Martins, 538 - Fones/Fax: (18) 3354-1156 - 3354-1164 - CEP 19.990-000 - PLATINA - SP
www.camaraplatina.sp.gov.br - e-mail: camaramunicipal@camaraplatina.sp.gov.br

REQUERIMENTO Nº 33/2021

Ref. Centro COVID

Aprovado em 13.02.21
na 1ª Sessão
por [assinatura]
Presidente da C.M.

A VEREADORA abaixo assinada, cumprindo as formalidades regimentais, e após ouvir o Plenário REQUER à Mesa da Câmara que envie ofício à Secretaria Municipal da Saúde, para acompanhamento e fiscalização, no sentido de informar a esta Casa de Leis **SOBRE O CENTRO COVID E CONTROLE DA EPIDEMIA**, conforme segue:

1. Qual horário de funcionamento do "Centro Covid"?
2. Por qual razão as triagens estão sendo realizadas dentro da Unidade de Saúde se existe um local próprio para atender suspeitos de "Covid"?
3. Quais ações estão sendo realizadas para controle da epidemia?
4. Quais os profissionais responsáveis pelo "Centro Covid" e também todos que trabalham relacionados ao controle "Covid"?
5. Qual motivo de não haver divulgação clara e objetiva sobre assuntos relacionados a epidemia?

O pedido se justifica devido à inúmeras reclamações de pacientes que procuram o "Centro Covid", mas o encontram fechado, passam por atendimento na Unidade Básica de Saúde, junto com todos os outros pacientes, não havendo controle de prevenção à epidemia. Também não se sabe qual situação real do município em relação a contaminação por Covid-19, dando a falsa impressão que não existem mais casos positivados para o vírus.



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua J. S. Martins, 538 - Fones/Fax: (18) 3354-1156 - 3354-1164 - CEP 19.990-000 - PLATINA - SP
www.camaraplatina.sp.gov.br - e-mail: camaramunicipal@camaraplatina.sp.gov.br

Desta forma, é imprescindível que sejam sanados os questionamentos, para que efetive a transparência e bom funcionalismo público.

Plenário da Câmara Municipal "Plenário Vereador Ataliba Nogueira de Souza",
6 de outubro de 2021.


LUCILENE MARIA DE ANDRADE
VEREADORA REQUERENTE